

XENARC ORIGINAL

4 év garancia



Eredeti pótalkatrész 4 év garanciával

A XENARC ORIGINAL lámpák széles termékválasztékkal és megbízható OEM minőséggel rendelkeznek. Sikeresen használják neves gyártók több millió új gépkocsijában, legyen szó akár alapfelszereltségről vagy eredeti pótalkatrészről. Akár 4,500 Kelvin színhőmérséklet, fényük a természetes napfényhez közelebb áll, mint a 3.200 Kelvines hagyományos halogén fény - így kellemesebb a szem számára. A fény lenyűgöző intenzitásának köszönhetően a lámpák jobb láthatóságot teremtenek az úton. A tartós lámpák a jármű eredeti pótalkatrészeként működnek, meggyőzően hosszú élettartammal. Az OSRAM 4 éves garanciát ad a XENARC ORIGINAL lámpákra. Kérjük, vegye figyelembe: a XENARC lámpa cseréjét szakembernek kell elvégezni.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	35 W	12.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	35 W	85.0 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	35 W	85.0 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D5S ¹⁾	31 W	13.2 V	25 W	13,5 V	2000 lm
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	25 W	42.0 V	25 W	13,5 V	2000 lm

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Képességek	Tanúsítványok és szabványok
		Átmérő	Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	ECE kategória
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	±15 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID ³⁾	D1S ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID ³⁾	D1R ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	±15 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID	D2S ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID	D2R ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	±15 %	9 mm	2000 hr	4000 hr	HID	D3S ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	±16 %	9 mm	1500 hr	2500 hr	HID	D3R ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	±15 %	9 mm	2000 hr	4000 hr	HID	D4S ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID	D4R ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D5S ¹⁾	+15 %; -10 %	9 mm	2500 hr	4000 hr	HID	D5S ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	±15 %	9 mm	2500 hr	4000 hr	HID	D8S ⁴⁾

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	4008321584816 4062172078702 4052899600423 4062172078726 4008321184276 4008321184474 4062172396806 4062172078689 4062172078740	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékcsalád adatlap

Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Termékmegnevezés	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	4008321329318 4008321184498 4052899339828	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	4008321192882 4008321184573 4008321192868 4062172396745 4008321202062 4052899600447	No declarable substances contained Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	4008321192929 4008321192905 4008321184634	No declarable substances contained Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	4008321807649 4052899199569 4052899183650 4062172084574 4062172066754 4008321735201 4052899600485 4062172396837 4008321807663	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	4008321129857	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	4008321620132 4008321736765 4008321406958 4008321349392 4052899600508 4008321620118 4052899258389 4062172396776 4008321620095	No declarable substances contained		
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	4008321349576 4008321736789	No declarable substances contained		
XENARC ORIGINAL D5S ¹⁾	4062172346771 4052899600522 4062172243483 4062172305457	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	4062172081153 4008321787019 4052899254756 4062172354103 4062172081092	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1 b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e 9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	4ef0ac30-0502-45ba-a0b6-bbc2fe076085

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
XENARC ORIGINAL D5S ¹⁾	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b

¹⁾ Reduced UV emission/For projection headlights/ECE approval and DOT label









²⁾ Reduced UV emission/With anti-glare strip for reflection headlights/ECE approval and DOT label

³⁾ High-intensity discharge lamp

⁴⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Termékcsalád adatlap

Download Data

File
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2R 66250
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D3R 66350
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D4S 66440
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D4R 66450
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

References / Links

Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

