

ORIGINAL - METAL BASE

Eredeti pótalkatrész



Költséghatékony eredeti pótalkatrész motorkerékpároknak

Fedezze fel az OSRAM ORIGINAL fém fejű jelzőlámpáit - kiváló minőségű eredeti pótalkatrészek motorkerékpár lámpákhoz. A széles termékválasztéknak köszönhetően a lámpák különböző alkalmazásokhoz használhatók. A lámpák például pozíció- és parkolófényként, vagy a motorkerékpár rendszámtábláján és oldalsó helyzetjelzőjén használhatók.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok		
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Segédizzó	64136	25	12.0	21
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Segédizzó	7225	25 / 5	12.0	21/4
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Segédizzó	7528	25 / 6	12.0	21/5
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Segédizzó	7506	25	12.0	21
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Segédizzó	5008	10	12.0	10
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	Segédizzó	7507	25	12.0	21
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Segédizzó	5007	5	12.0	5
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	Segédizzó	5009NA	10	12.0	10
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Segédizzó	3893	4	12.0	4
ORIGINAL - METAL BASE 3860	Segédizzó	3860	5	12.0	5
ORIGINAL - METAL BASE 3796	Segédizzó	3796	2	12.0	2

Termékmegnevezés	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok	Physical Attributes & Dimensions	
			Fényáram	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Hosszúság
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±5	13,5	600	BAY9s	38.9
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	±6 / ±10	13,5 / 13,5	440/15	BAZ15d	49.5
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±6 / ±10	13,5 / 13,5	440/35	BAY15d	52.5
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±6	13,5	460	BA15s	52.5
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±10	13,5	125	BA15s	37.5
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	±6	13,5	280	BAU15s	52.6
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±10	13,5	50	BA15s	37.5
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	±10	13,5	75	BAU15s	37.5
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±10	13,5	35	BA9s	27.4
ORIGINAL - METAL BASE 3860	±15	13,5	50	BA9s	27.4
ORIGINAL - METAL BASE 3796	±8	13,5	12,5	BA9s	23.9

Termékmegnevezés	Átmérő	Élettartam		Képességek	Tanúsítványok és szabványok
		Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	ECE kategória
ORIGINAL - METAL BASE H21W	9	240	480	AUX	H21W
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	25.0	180 / 1250 ²⁾	290 / 4000 ²⁾	AUX	P21/4W
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	26.5	180 / 1250 ²⁾	290 / 4000 ²⁾	AUX	P21/5W
ORIGINAL - METAL BASE P21W	26.5	250	500	AUX	P21W

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Átmérő	Élettartam		Képességek	Tanúsítványok és szabványok
		Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	ECE kategória
ORIGINAL - METAL BASE R10W	19.0	350	800	AUX	R10W
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	25.0	250	500	AUX	PY21W
ORIGINAL - METAL BASE R5W	16.0	350	800	AUX	R5W
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	16.0	350	800	AUX	RY10W
ORIGINAL - METAL BASE T4W	8.8	600	1200	AUX	T4W
ORIGINAL - METAL BASE 3860	9	400	1000	AUX	-
ORIGINAL - METAL BASE 3796	9	300	750	AUX	-

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE H21W	22-09-2024	4050300883335 4008321379382 4062172262316 4008321095190 4008321379320	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	22-09-2024	4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	22-09-2024	4052899402195 4052899593497 4052899402171 4008321671837 4062172396448 4062172396424 4008321536037 4062172121279 4008321912565 4062172121293 4050300838069 4050300925523 4062172141376 4062172121255	No declarable substances contained	In work

Termékcsalád adatlap

Környezetvédelmi információk				
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE P21W	22-09-2024	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R10W	22-09-2024	4052899407992 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4008321355263	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	22-09-2024	4008321652911 4062172396363 4062172051231 4062172049962 4062172396349 4052899531178 4008321536013 4008321417541 4062172188463 4008321618603 4050300891477 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172200967 4050300925462 4052899137455	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R5W	22-09-2024	4050300838427 4008321186737 4050300879413 4008321355232 4062172396028 4052899407015 4050300925585 4062172396004	No declarable substances contained	In work

Termékcsalád adatlap






Termékmegnevezés	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	22-09-2024	4062172252553 4062172062541 4062172159692	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE T4W	22-09-2024	4050300992631 4052899407381 4050300838489 4062172395984 4050300647609 4062172395960	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE 3860	22-09-2024	4008321095756	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE 3796	22-09-2024	4050300891309 4050300887470	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Amber lamp for clear indicators

²⁾ Filament 1

Termékcsalád adatlap

Download Data

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R10W 5008
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R5W 5007
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL RY10W 5009

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

