

XENARC ULTRA LIFE

Kiemelkedő élettartam és 10 év garancia



10 év OSRAM garancia

Legyen része gondtalan vezetési élményben! A pontos feltételekért keresse fel a www.osram.com/am-guarantee oldalt



Extra élettartam

A szokásos xenonlámpáknál akár négyszer hosszabb élettartam



Nagyobb tartósság

Hosszabb csere-ciklus, nagyobb megbízhatóság és kényelem



Tartós lámpa négyszeres élettartammal

A XENARC ULTRA LIFE xenonlámpákat a tartósságot szem előtt tartva fejlesztették ki. Ezek a hosszú élettartamú fényszórólámpák egy kicsit gondtalanabbá teszik az életet a hagyományos xenonlámpákhoz képest akár négyszer hosszabb az élettartamuknak köszönhetően. Ezenkívül ezek a megbízható lámpák lenyűgöző, akár 300.000 km-es élettartamot kínálnak (14.259 km éves futásteljesítmény és 60%-os világítás mellett)! Az OSRAM a végfelhasználók számára egyedülálló, 10 éves garanciát ad a XENARC ULTRA LIFE lámpákra (www.osram.com/am-guarantee). Így nemcsak a lámpacserék drága költségét takarítja meg, hanem az idegeskedéseknek és leállásoknak is búcsút mondhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a XENARC lámpák cseréjét ajánlatos szakemberrel elvégeztetni.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok					Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	Fényáram
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35	85.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35	85.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35	42.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35	42.0	35	±3	13,5	3200

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Physical Attributes & Dimensions		
		Lámpafej (szabványos megjelölés)	Hosszúság	Átmérő
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	±15	PK32d-2	83.2	9
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	±15	P32d-2	77.3	9
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	±15	PK32d-5	83.2	9
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	±15	P32d-5	77.3	9

Termékmegnevezés	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technológia	ECE kategória	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	HID	D1S ²⁾	09-07-2024	4052899425514 4062172404211 4052899429598
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	HID	D2S ²⁾	09-07-2024	4062172404242 4052899425576 4052899429659
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	HID	D3S ²⁾	09-07-2024	4052899425606 4062172404273 4052899429710
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	HID	D4S ²⁾	09-07-2024	4052899425637 4052899429772

Termékmegnevezés	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fbale59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	No declarable substances contained			In work

¹⁾ Reduced UV emission/For projection headlights/ECE approval and DOT label

²⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Download Data

File	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

