

XBO HSLA for Digital Projectors

High performance, long lasting digital cinema lamps



Alkalmazási területek

- Digital Cinema Projection

A termék jellemzői

- High luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of consistent performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High arc stability
- Hot restart for instant light on screen
- Dimmable over a wide range



Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Általános termékinformációk	Elektromos adatok		Fotometriai adatok
	Számított rövid szöveg termék	Névleges teljesítmény	Áramszabályozás tartománya	Fénypontmagasság (LCL)
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	XBO 4500 W/HSLA OFR	4500 W	108...155 A	171,0 mm ²⁾
XBO 6000 W/HSLA OFR	XBO 6000 W/HSLA OFR	6000 W	135...170 A	171,0 mm ²⁾
XBO 6500 W/HSLA OFR	XBO 6500 W/HSLA OFR	6500 W	133...173 A	171,0 mm ²⁾

Termékmegnevezés	Fényáram	Physical Attributes & Dimensions		
		Elektróda rész, hideg	Anód foglalat (szabványos megnevezés)	Katód foglalat (szabványos megnevezés)
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾		6,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6000 W/HSLA OFR	280000 lm	7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6500 W/HSLA OFR		7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9

Termékmegnevezés	Diameter (in)	Átmérő	Hosszúság	Hossz fejjel, csapok/csatlakozó nélkül
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	2.362 in	60.0 mm	413.0 mm	370,00 mm
XBO 6000 W/HSLA OFR	2.756 in	78.0 mm	436.0 mm	393,00 mm
XBO 6500 W/HSLA OFR	2.756 in	78.0 mm	436.0 mm	393,00 mm

Termékmegnevezés	Vezeték hossz, bemeneti oldal	Connector: Presence	Termék súlya	Hőmérséklet és működési feltételek
				Égetési helyzet
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	400 mm	Yes	907.00 g	s15/p15 ³⁾
XBO 6000 W/HSLA OFR	400 mm	Yes	1050.00 g	s15/p15 ³⁾
XBO 6500 W/HSLA OFR	400 mm	Yes	1030.00 g	s15/p15 ³⁾

Termékmegnevezés	Hűtés	Lapítás max. környezeti hőmérséklete	Élettartam	
			Warranty Hours [PIM]	Service Warranty Lifetime
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	Kényszerített	230 °C	1000 hrs	1300 hr
XBO 6000 W/HSLA OFR	Kényszerített	230 °C	600 hrs	800 hr
XBO 6500 W/HSLA OFR	Kényszerített	230 °C	500 hrs	750 hr

Termékcsalád adatlap

Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Termékmegnevezés	Elsődleges cikkazonosító	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	4008321372710 4062172030564	80538bc5-de93- 4c25-81f1- 59a5f7b0e377	Lead	7439-92-1
XBO 6000 W/HSLA OFR	4008321549716 4052899144057 4062172030656	f210b8f7-ea45-4487- a198-f004ed7ee156	Lead	7439-92-1
XBO 6500 W/HSLA OFR	4062172030748 4008321676085	54a0b8c9-5d0c- 4655-94d0- 00e207b643a5	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
XBO 6000 W/HSLA OFR	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
XBO 6500 W/HSLA OFR	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

¹⁾ H = Suitable for horizontal burning position/S = Short/LA=Lumen Advanced (High Efficiency lamp)

²⁾ Distance from end of base to tip of electrode (cold)

³⁾ Független helyzetben anód (+) fent

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.