

BATTERYcharge 906

**Start/Stop kompatibilitás**

Start/Stop rendszerrel ellátott járművekhez is használható

**Téli üzemmód**

Megóvja az akkumulátort alacsony hőmérséklet esetén

**9 fázisú töltési ciklus**

Ólom-sav/AGM akkumulátorok egyszerű töltéséhez

**Okos akkumulátortöltő és szinten tartó többfázisos töltési ciklussal**

Az OSRAM BatteryCharger 906 egy 6 A-s okostöltő és akkumulátor szinten tartó eszköz 6 V-os és 12 V-os járművekhez, például a legtöbb személyautóhoz és kisbuszhoz. 7 fázisú töltési ciklus lítium akkumulátorok számára egy gombnyomásra, ólom-sav/AGM akkumulátorok számára pedig csak 9 fázisú ciklus. A töltési folyamat megkönnyítése érdekében digitális kijelzővel és számos biztonsági funkcióval, például fordított polaritás és rövidzárlat elleni védelemmel. Legyen nyugodt afelől, hogy a töltő szinten tartja az autó akkumulátorát, mivel ha az autó akkumulátora eléri a teljesen feltöltött állapotot, az eszköz automatikusan hosszú távú szinten tartási üzemmódra vált.

Termék adatlap

Műszaki adatok


Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Intelligens akkumulátortöltő
---------------------------------------	------------------------------

Elektromos adatok

Charge Rate (Up to)	6.0 A
Maintenance Charge (up to)	3.0 A
Maximális akkumulátor kapacitás	110 Ah
Minimális akkumulátor kapacitás	n/a

Méretetek és súly



Hosszúság	185.0 mm
Szélesség	106.0 mm
Magasság	70.0 mm
Power Cable Length	1.5 m
Clamps Cable Length	1.5 m

További termékadatok

Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Car, SUV, Van
Stages: Lead, AGM, EFB	9
Stages: Lithium	7
Battery Connection	O-rings, Crocodile Clamps

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620537

Termék adatlap

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c82bbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a



Detail



Detail






Detail

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899620537	BATTERY charge 906	Folding Box 1	145 mm x 128 mm x 258 mm	4.79 dm ³	1030.00 g
4052899620612	BATTERY charge 906	Karton 4	314 mm x 280 mm x 320 mm	28.13 dm ³	4683.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction BATTERYcharge
 Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
 Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN)

Termék adatlap

Jogi tanács

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Alkalmazási javaslat:

Az alkalmazásra vonatkozó részletes leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikusokat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM