

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16

LEDguardian elakadást jelző lámpák



V16-tanúsítvánnyal

LED figyelmeztető lámpa



**360 ° -ban forgó
figyelmeztető lámpa**

Segíti a láthatóságot és
ezáltal nagyobb biztonságot
nyújt a közlekedésben



1 x 9 V-os elem mellékelve

Működés közben



Mágneses rögzítés

A mágneses funkció miatt a
LED figyelmeztető lámpa
kényelmesen rögzíthető az
autóhoz



A fény biztonságot. Jobban látni és látszani az OSRAM-mal.

L egyen felkészült - > Legyen felkészült - az OSRAM LEDguardian figyelmeztető és biztonsági lámpákkal. az OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 egy LED figyelmeztető lámpa, amely a V16 előírásoknak megfelelően lett jóváhagyva. Az OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 narancssárga figyelmeztető fénye 360 fokban világít, és nagy távolságból látható. Vészhelyzet esetén fontos információkat adhat a közúti forgalom veszélyes helyzetéről. A figyelmeztető háromszöggel ellentétben a lámpa aktív villogással hívja fel a közlekedők figyelmét a közlekedés megváltozott helyzetére, így feltűnőbb, mint a figyelmeztető háromszög fényvisszaverődése. A 12 hosszú élettartamú, legfeljebb 140 lm-es és 2000K-es LED-ekkel éjjel-nappal felhívhatja magára a figyelmet, és megelőző intézkedésként figyelmezteti a többi közlekedőt a veszélyes helyzetre, például egy lerobbant járműre. A lámpa kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy a figyelmeztető lámpát könnyen elérhető helyen tárolhatja az autóban. Az OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 lámpát azonnal használhatja a csomagban megtalálható, 9V-os elemmel. A OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 lámpát a DIN EN ISO/IEC 17025 tanúsítvánnyal rendelkező laboratóriumokban tesztelték és hagyták jóvá, ahol olyan külső tényezők hatásait is megvizsgálták, mint a víz, por, hő, hideg, korrózió és zuhanás, és amely során a lámpa elnyerte az IP védelmi osztály IP54-es besorolását. OSRAM LEDguardian Road Flare és Road Flare V16 lámpák forgalmazása és használata: Az elakadásjelző lámpák használata csak meghatározott esetekben engedélyezett. Az úttesten levő elromlott járművet az elakadást jelző háromszögön kívül meg szabad jelölni mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével vagy villogó narancssárga fényjelzést adó elakadást jelző lámpával. (KRESZ 56. § Műszaki hiba 7) A villogó narancssárga elakadást jelző fény az úttesten lévő jármű esetén alkalmazható a földre helyezve. Az elakadásjelző lámpa a jármű tetején nem használható közúti forgalomban. A lámpa használata nem helyettesíti az elakadásjelző háromszög használatát, csak kiegészíti azt. A termékek CE engedéllyel rendelkeznek. Az OSRAM a termékekre 2 év garanciát* kínál.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDSL102
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Figyelmeztető és biztonsági lámpák
LED-ek száma	9


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	6.00 W
Névleges feszültség	9.0 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	2000 K
Fényszín LED	Orange

Méretetek és súly



Termék súlya	110.00 g
Hosszúság	83.0 mm
Szélesség	83.0 mm
Magasság	57.0 mm

Szín és anyag

Foglalat szín	Orange
---------------	--------

Élettartam

Garancia	2 years
----------	---------

További termékadatok

Elem típusa	Alkaline
-------------	----------

Termék adatlap

Elem hatálya	Yes
Elem	6LR61/9V (included)

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	CE
Védettség típusa	IP54

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LED5L102
----------------------	----------

Környezetvédelmi információk



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172184359
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172184359	LEDguardian	Folding Box 1	86 mm x 86 mm x 63 mm	0.47 dm ³	134.00 g
4062172184366	LEDguardian	Karton 20	452 mm x 190 mm x 158 mm	13.57 dm ³	3000.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 Movie application OSRAM LEDguardian ROAD FLARE SIGNAL V16 (EN)
 360 Degree Image LEDguardian Road Flare Signal V16

Termék adatlap

Jogi tanács

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM