


NIGHT BREAKER 200

A legfényesebb OSRAM halogénlámpa



Akár 200%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 150 m hosszú fénycsóva

Jobb láthatóság



Tükör króm kupak

Modern megjelenés



Akár 20%-kal fehérebb fény

Az útjelzők, akadályok és veszélyek korábban felismerhetők összehasonlítva a minimális követelményekkel



A legerősebb OSRAM halogénlámpa

Lépjen a következő fényszintre: A NIGHT BREAKER 200 segítségével - az OSRAM legfényesebb halogén autóizzója! Ezek az élvonalbeli fényszórók 200% -kal nagyobb fényerővel és 20% -kal fehérebb fénnel rendelkeznek a minimális törvényi előírásokhoz képest, és akár 150 méter hosszú fénysugarat hoznak létre. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Ideális lámpa azoknak a sofőröknek, akik értékelik azt a különbséget, amit az erőteljes autóvilágítás jelent. H4 , H7 és H11 típusban kapható, új tükör króm kupakkal.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség
NIGHT BREAKER 200 H4	On-road	Halogén fényszórólámpa	64193NB200	75 W;68 ¹⁾	13.2
NIGHT BREAKER 200 H7	On-road	Halogén fényszórólámpa	64210NB200	58 ¹⁾	13.2
NIGHT BREAKER 200 H11	On-road	Halogén fényszórólámpa	64211NB200	62 ¹⁾	12.0

Termékmegnevezés	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions	
	Vizsgálati feszültség	Névleges teljesítmény	Fényáram	Átmérő
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2		1650/1000	±15 %;±15
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2	55	1500	±10
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2	55	1350	±10

Termékmegnevezés	Élettartam		Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	ECE kategória	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER 200 H4	80 / 200 ²⁾	160 / 400 ²⁾	HAL ³⁾	H4	09-07-2024	4062172212281 4062172198158 4062172198110
NIGHT BREAKER 200 H7	150	250	HAL ³⁾	H7	09-07-2024	4062172212250 4062172198134 4062172198097
NIGHT BREAKER 200 H11	150	250	HAL ³⁾	H11	09-07-2024	4062172301886 4062172308212 4062172308236

Termékmegnevezés	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER 200 H4	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H11		In work

1) Maximum

2) Filament 1

3) Halogen lamp

Download Data

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

