

# LEDinspect MINI250

## Szerelőlámpák



### Többszögű fénykibocsátás

Nagy fokú rugalmasság és különféle beállítási lehetőség az állítható sugárzási szögnek köszönhetően




### 250 lumen

3 világítási funkció: Akár 250lm -magas fényerő Akár 130lm -alacsony fényerő Akár 70lm -zseblámpa



### USB-kábel és hálózati csatlakozó

Újratölthető akkumulátor. Az USB töltőkábel és a hálózati csatlakozó a csomag része



### 2 év OSRAM garancia\*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



### A fény sokoldalú

Az OSRAM kiváló minőségű szerelőlámpája professzionális és otthoni használatra egyaránt tökéletes. Három világítási funkcióval rendelkezik - akár 250lm magas fényerő, akár 130lm alacsony fényerő, akár 70lm fényerejű zseblámpa funkció -, így a feladatnak megfelelő fénykibocsátásra képes. A 180°-ban dönthető talp további rugalmasságot nyújt, hogy szükség szerint állítható legyen a fénysugár. A szerelőlámpa újratölthető, a beépített töltésjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, nagy teljesítmény esetén akár 3 óra, alacsony teljesítmény esetén akár 6 óra üzemidőre is képes. A C típusú USB töltőkábel és a hozzá illő hálózati adapter megtalálható a csomagolásban. Az IP65 védeettségi osztálynak megfelelően a szerelőlámpa védett a részecskék behatolásával és a kifröccsenő vízzel szemben, és az ütésállóságát az IK07 védelmi fokozatnak megfelelően tesztelték. A LED lámpa könnyen szállítható, a felülete csúszásmentes és kosztaszító, beépített akasztóval és mágnessel felszerelt a könnyű rögzítés érdekében, és hogy ne kelljen munkavégzés közben a kézben tartani, így ideális barkácsoláshoz, autójavításhoz és a mindennapi életben. Ezenkívül az OSRAM 2 év garanciát nyújt erre a termékre\*

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Rendelési hivatkozás                  | LEDIL401          |
| Alkalmazás (kategória és termékspec.) | LED szerelőlámpák |

### Elektromos adatok

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Névleges teljesítmény | 7.40 W |
| Névleges feszültség   | 3.7 V  |


### Fotometriai adatok

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Színhőmérséklet | 6000 K |
| Fényáram        | 250 lm |
| Fényszín LED    | White  |

### LED modul információ

|                      |   |
|----------------------|---|
| LED-ek száma / modul | 2 |
|----------------------|---|

### Méretetek és súly



|              |          |
|--------------|----------|
| Termék súlya | 215.00 g |
| Hosszúság    | 200.0 mm |
| Szélesség    | 56.0 mm  |
| Magasság     | 41 mm    |

### Szín és anyag

|               |                |
|---------------|----------------|
| Foglatat szín | Black / Orange |
|---------------|----------------|

### Élettartam

|          |         |
|----------|---------|
| Garancia | 2 years |
|----------|---------|

További termékadatok

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Elem típusa                   | Rechargeable                     |
| Mellékelt akkumulátorok száma | 1                                |
| Elem hatálya                  | Yes                              |
| Elem                          | High-quality lithium-ion battery |

Képességek

|             |     |
|-------------|-----|
| Technológia | LED |
|-------------|-----|

Tanúsítványok és szabványok

|            |                  |
|------------|------------------|
| Szabványok | CE/EMC/MSDS/ROHS |
| IK Class   | IK07             |

Ország-specifikus kategorizálás

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rendelési hivatkozás | LEDIL401 |
|----------------------|----------|

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899623828                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 94ddcbeb-ba73-4700-a565-7ccc51aa1508                                                               |



Detail



Detail



Detail

## Termék adatlap

### Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés | Csomagolás<br>(darab/egység) | Méretek (hosszúság<br>x szélesség x<br>magasság) | Térfogat             | Bruttó súly |
|---------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4052899623828 | INSPECTION LAMP  | Folding Box<br>1             | 90 mm x 50 mm x<br>210 mm                        | 0.95 dm <sup>3</sup> | 635.00 g    |
| 4052899623941 | INSPECTION LAMP  | Karton<br>6                  | 200 mm x 170 mm x<br>240 mm                      | 8.16 dm <sup>3</sup> | 5710.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

| File                                                                               |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>LEDinspect MINI 250                   |
|  | Movie application<br>LEDinspect Inspection Lights Trailer |

#### Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

\*részletes feltételek:

[www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia)

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

