

## COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért

**LED-es megjelenés**

Extra fehér fény a stílusos LED megjelenésért

**Akár 5,000 Kelvin 1), 2)**

Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton

**Akár 100%-kal nagyobb fényerő 1), 3)**

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció

**Akár 5000 K extra fehér fényhatás**

Fedezze fel a COOL BLUE INTENSE közel LED-es lámpa kategóriájú csúcstechnológiás halogénlámpákat. Az 5000 Kelvines erőteljes és élénk extra fehér fényének köszönhetően, amelynek hűvös fényugara nagyon hasonlít egy LED-es lámpához, a dizájnért rajongók is megtalálják számításukat. Az autólámpa a napfényhez hasonló nagy kontrasztú fényt biztosít, ami előnyösebb a szemnek, mint a szabványos lámpák fénye. A minimális ECE szabványokhoz képest az OSRAM COOL BLUE INTENSE hatótávolsága 100%-kal nagyobbfényerőt biztosít. Az ezüst sapkás modern dizájn (H4/H7/H8/H11/HB4) ideális az átlátszó üvegű fényszórókhoz, és elegáns megjelenést kölcsönöz az autónak. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR. 2) Fényszórók esetében mért érték. 3) Az ECE R112 minimális követelményekhez képest.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64193CBN
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

### Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	60/55 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometriai adatok

Fényáram	1650/1000 lm
Fényáram tűrés	±15 % / ±15 %
Színhőmérséklet	up to 5000 K <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Measured in headlamps

### Méreték és súly

Átmérő	13.0 mm
Termék súlya	21.30 g
Hosszúság	82.0 mm

### Élettartam

Élettartam, B3	50 / 200 h <sup>1)</sup>
Élettartam Tc	100 / 400 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filament 1 / Filament 2

### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P43t
----------------------------------	------

### Képességek

Technológia	Halogen lamp
-------------	--------------

### Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H4
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

### Ország-specifikus kategorizálás

## Termék adatlap

Rendelési hivatkozás	64193CBN
----------------------	----------

### Környezetvédelmi információk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4006584763849   4062172149334   4062172149297   4062172159302   4062172251686   4055462372505   4062172387415   4062172395625
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172149297	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	135.00 g
4062172149303	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4062172149334	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Folding Box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4062172149372	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	296.00 g
4062172149341	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Karton 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2991.00 g
4062172251686	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4062172251693	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Karton 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	422.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM