


LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Figyelmeztető és biztonsági lámpák



360°-os forgó jelzőfény

Jobb láthatóság és ezáltal nagyobb biztonság az Ön és mások számára



24 V kompatibilis

A jelzőfény a 24 V-os járművekhez alkalmazható, és a robosztus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a jelzőfény többféle alkalmazási lehetőséget és nagy rugalmasságot kínál.



Érintésvédelmi osztály: IP65

Az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfényt a DIN EN ISO/IEC 17025 minősítésű környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hőség és a hideg extrém hatásaira, és IP65 védelmi osztályú minősítést kapott



EGB-tanúsítvány - EGB R65 & EGB R10

A szükséges teszteket és jóváhagyásokat elvégezték, valamint egy ECE típusú engedélyt is kapott a termék(1)



A fény biztonságra - Látni és látszani az OSRAM-mal

Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY 360°-ban forgó sárga jelzőfény felszerelhető a szokatlan szélességgel, hosszúsággal vagy terheléssel rendelkező járművekre, valamint városi karbantartó járművekre, vészhelyzeti, parancsnoki és baleset-elhárító járművekre, hogy felhívja a figyelmet a szokatlan közúti helyzetekre vagy munkakörnyezetre. Az OSRAM forgó jelzőfénye veszélyes vagy speciális helyek jobb vizuális észleléséhez, megjelöléséhez és biztosításához használható. Továbbá a forgó jelzőfények létesítményekben, gépeken és berendezéseken, valamint riasztórendszerekben is alkalmazhatók. Az OSRAM forgó jelzőfényt nagy hatékonyság jellemzi a magas minőségű, akár 1900 lumenes és 2200 Kelvin színhőmérsékletű H1 halogénlámpának köszönhetően, így jobb láthatóságot biztosít és ezáltal nagyobb biztonságot nyújt Önnek és másoknak nappal és éjszaka. A csúszásmentes, ütésnyelő gumirozott fejének köszönhetően az OSRAM figyelmeztetőlámpája különösen ellenáll a rezgésnek. Ugyanakkor a teljesen gumirozott fej tömítésként működik a termék és az alatta lévő felület között. A jelzőfényen felhalmozódó szennyeződések csökkentése és megakadályozása érdekében az OSRAM LIGHTsignal HAL sima felületet használ a házon, így megakadályozza, hogy a jelzés hatékonyságát a szennyeződés rontsa. Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY nagy fényerejével győz meg. A ház belsejének speciális szerkezete és a fényesre csiszolt parabolikus reflektor segítségével hatékony és eredményes fénykibocsátás jön létre. A jelzőfény a 24 V-os járművekhez alkalmazható, és a robosztus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a jelzőfény többféle alkalmazási lehetőséget és nagy rugalmasságot kínál. A termékben található rögzítőanyag lehetővé teszi a közvetlen és pontos rögzítést és ezáltal a jelzőfény azonnal használható. A hárompontos rögzítőrendszer lehetővé teszi a jelzőfény biztonságos és szilárd rögzítését a jármű tetején. Ezenkívül az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfénye megfelel az ECE R10 és R65 irányelveknek, ezért közúti forgalomban való használatra engedélyezett¹⁾ Az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfényt a DIN EN ISO/IEC 17025 minősítésű környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hőség és a hideg extrém hatásaira, és IP65 védelmi osztályú minősítést kapott. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát kínál²⁾ Speciális előírások vonatkoznak a forgó jelzőfény használatára és alkalmazására. Ezt a mindekori, országspecifikus közúti közlekedési engedélyezési előírások szabályozzák.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok




Termékmegnevezés	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Figyelmeztető és biztonsági lámpák	RBL101	24.0 V	70 W

Termékmegnevezés	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions	
	Színhőmérséklet	Fényszín LED	Magasság	Szélesség
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	2200 K	Amber	193.0 mm	193.0 mm

Termékmegnevezés	Hosszúság	Termék súlya	Élettartam	Képességek
			Garancia	Technológia
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	150.0 mm	653.00 g	2 év	Halogen

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Folyamatban

Download Data

File	
	User instruction LIGHTsignal HAL
	Movie application LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Jogi tanács

1) Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik, így közúti használatra is beszerelhető és működtethető. A termék ECE-engedélyének megfelelően az egyes országok különböző, speciális előírásait és szabályozásait be kell tartani. Figyelem! Speciális előírások vonatkoznak a forgó jelzőfény használatára és alkalmazására. Ezt a mindekori, országspecifikus közúti közlekedési engedélyezési előírások szabályozzák.2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalonAlkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.