

BATTERYcharge 901




Start/Stop kompatibilitás

Start/Stop rendszerrel ellátott járművekhez is használható



Téli üzemmód

Megóvja az akkumulátort alacsony hőmérséklet esetén



2 éves OSRAM garancia

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



Okos akkumulátortöltő és szinten tartó többfázisos töltési ciklussal

Az OSRAM BATTERYcharge 901 egy 1A-es intelligens töltő és akkumulátor-karbantartó 6 V-os és 12 V-os járművekhez, beleértve a motorkerékpárokat és a legtöbb kisebb járművet. 7 fokozatú töltési ciklus egyetlen gombnyomással lítium akkumulátorokhoz, mindössze 9 fokozatú ciklussal az ólomsavas/AGM akkumulátorokhoz. Csatlakoztassa és győződjön meg arról, hogy az akkumulátortöltő tölti és karbantartja a jármű akkumulátorát, mivel az automatikusan hosszú távú karbantartási módba áll, amikor az akkumulátor megtelt. Tartalmaz egy digitális kijelzőt, amely megkönnyíti a töltési folyamatot, és számos biztonsági funkciót tartalmaz, beleértve a fordított polaritást és a rövidzárlat elleni védelmet. Ezenkívül az OSRAM 2 év garanciát vállal erre a termékre*

Termék adatlap

Műszaki adatok


Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Intelligens akkumulátortöltő
---------------------------------------	------------------------------

Elektromos adatok

Charge Rate (Up to)	1.0 A
Maintenance Charge (up to)	1.0 A
Maximális akkumulátor kapacitás	25 Ah
Minimális akkumulátor kapacitás	n/a

Méretetek és súly



Hosszúság	110.0 mm
Szélesség	40.0 mm
Magasság	55.0 mm
Power Cable Length	1.25 m
Clamps Cable Length	1.25 m + 0.3 m

További termékadatok

Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Car
Stages: Lead, AGM, EFB	9
Stages: Lithium	7
Battery Connection	O-rings, Crocodile Clamps

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172248563

Termék adatlap

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae



Detail



Detail




Detail

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172248563	BATTERY charge 901	Folding Box 1	90 mm x 80 mm x 185 mm	1.33 dm ³	410.00 g
4062172248570	BATTERY charge 901	Karton 4	206 mm x 186 mm x 251 mm	9.62 dm ³	2040.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction BATTERYcharge

Jogi tanács

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Termék adatlap

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM