

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Rövid felfújási idő

Körülbelül 2 perc alatt fújja fel a gumibroncsot a kívánt nyomásértékre 1)2)



Leeresztőszelep

Felesleges levegő leeresztéséhez



Digitális automatikus leállítás

Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be



Vezeték nélküli és újratölthető

Használható tápegységről, vagy tápegység nélkül



Újratölthető digitális gumiabroncs-felfújó és légpumpa

Az OSRAM TYREinflate 6000 egy vezeték nélküli, újratölthető gumiabroncs-felfújó Li-ion-akkumulátorral, ezáltal ideális társ kempingezéshez és autós kiránduláshoz. Az OTIR 6000 digitális gumiabroncs-felfújó mindössze két perc alatt¹⁾²⁾ képes felfújni egy gumiabroncsot, és rendelkezik egy speciális beállítással, amellyel egyéb felfújható eszközökhöz – mint például felfújható ágy, felfújható matrac, labda és egyebek – is használható. Az automatikusleállítás-funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumiabroncsok és más felfújható tárgyak optimális nyomásértéken tarthatóak. A háttérvilágítású LED-kijelzőnek és az integrált LED-lámpának köszönhetően a nyomásértékek könnyebben leolvashatóak, illetve a munkaterületnek még korlátozott látási viszonyok között és éjszaka is javul a megvilágítása. Powerbankfunkciója miatt az OSRAM TYREinflate 6000 elektronikus eszközök, például a mobiltelefonja töltésére is használható. A tartozékok között szerepel egy hálózati töltő és egy 12 voltos kábel, hogy szükség szerint hálózatról is használható legyen a termék. További tartozékok: 10 darabos adapterkészletet, tárolótáska és tartalék szelepsapkák. Az OSRAM 2 év garanciát¹⁾ ad erre a termékre¹⁾ A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot²⁾ Egy 13 hüvelykes gumiabroncs lapos állapotból 2,4 bar nyomásértékre történő felfújása alapján³⁾ A gumiabroncsnyomás és a gumiabroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumiabroncson kell elvégezni

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció			
	leeresztő szelep	LED fény	Előre beállított funkció	Automatikus leállítás
TYRE inflate 6000	Igen	Igen	Igen	Igen

Termékmegnevezés	Tároló tok	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	Physical Attributes & Dimensions
		Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Hosszúság
TYRE inflate 6000	Igen	OTIR6000	12.0	298.0

Termékmegnevezés	Szélesség	Magasság	Hőmérséklet és működési feltételek	További termékadatok
			Zajszint	Kijelző típusa
TYRE inflate 6000	298.0	80.0	90	Digitalis

Termékmegnevezés	USB-aljzat 2.1A (más eszközökhöz)	Extrák	Képességek	Környezetvédelmi információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Biztosíték	Date of Declaration
TYRE inflate 6000	Igen	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves	15	26-06-2024

Termékmegnevezés	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 6000	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Jogi tanács

- 1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia
- 2) Egy 13" méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján
- 3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncson kell végrehajtaniAlkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.