

LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20

LEDguardian elakadást jelző lámpák



Újratölthető

USB-C töltőkábelen keresztül újratölthető Li-ion-akkumulátor



360 ° -ban forgó figyelmeztető lámpa

Segíti a láthatóságot és ezáltal nagyobb biztonságot nyújt a közlekedésben



Mágneses rögzítés

A mágneses funkció miatt a LED figyelmeztető lámpa kényelmesen rögzíthető az autóhoz



Németországban engedélyezve van közúti forgalomban történő használata. A TÜV és a KBA (németországi szövetségi közlekedési hivatal) hivatalosan jóváhagyta

Újratölthető, mágneses, LED-es figyelmeztető fény, amelyet a németországi közúti közlekedés engedélyezési rendjéről szóló szabályzat (StVZO) TA20 53(a) § 3. bekezdése alapján hagytak jóvá.



A fény biztonság. Látni és látszani az OSRAM-mal

Álljon mindig készen – az OSRAM LEDguardian figyelmeztető fényekkel és biztonsági lámpákkal! Az OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20-at a németországi közúti közlekedés engedélyezési rendjéről szóló szabályzat (StVZO) TA20 53(a) §-a alapján hagyták jóvá, ezért Németországban a termék használható és működtethető az elakadásjelző háromszög mellett olyan esetekben, amikor egy jármű a közúti forgalomban hibásodik meg. Az OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 360 fokban látható, narancssárga színű figyelmeztetőfény-funkciója nagy távolságról is látható, és képes arra, hogy létfontosságú információkat jelezzen egy vészhelyzet következtében kialakult veszélyes közlekedési szituációról. Németországban jármű-meghibásodás vagy baleset esetén, a kötelező elakadásjelző háromszögon túlmenően ez a vészjelző fény mágnes segítségével az autó tetejére illeszthető, hogy bekapcsolását követően jelezze a veszélyzónát. Az elakadásjelző háromszög egyszerű fényvisszaverő képességéhez képest, ez a termék erőteljes villogással figyelmezteti a többi úthasználót a szokatlan helyzetre. A 18 hosszú élettartamú, nagy teljesítményű, akár 140 lm-es és akár 2000 K-es LED-del éjszaka és nappal egyaránt fel tudja hívni magára a figyelmet, valamint a balesetmegelőzés érdekében más úthasználók figyelmét is fel tudja hívni a különféle veszélyhelyzetekre, mint például egy közúti közlekedésben meghibásodott járműre. A kompakt kialakítás lehetővé teszi, hogy a figyelmeztető fényt könnyen elérhető helyen tárolhassa az autóban, és amennyiben szükséges, gyorsan és egyszerűen csatlakoztathassa közvetlenül a jármű tetejére a termék mágnesfunkciójának köszönhetően. További előny, hogy a figyelmeztető fény 5200 mAh-s Li-ion-akkumulátora egyszerűen újratölthető a 80 cm-es USB-C töltőkábellel, amely tartozék. A LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 DIN EN ISO/IEC 17025 tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban lett bevizsgálva és hitelesítve a vízzel, porral, magas és alacsony hőmérséklettel és ütközéssel kapcsolatos szélsőséges külső behatások vonatkozásában. Az OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 az IP54-es IP-védelmi-osztály szerint ellenáll a víz behatolásának, porálló és ütésálló, valamint meggyőző és különösen magas fokú a széllel szembeni ellenállása, amelynek köszönhetően akár 210 N/m-es szélerősségnek is ellenáll. Kérjük, a Németországon kívüli országokat illetően vegye figyelembe azokat a különleges előírásokat és jogszabályokat, amelyek a kiegészítő figyelmeztető fények közúti közlekedésben való használatára és működtetésére vonatkoznak. Az OSRAM 2 éves garanciát ad erre a termékre*

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés | Termékinformáció | Általános termékinformációk | Elektromos adatok | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Alkalmazás (kategória és termékspec.) | Rendelési hivatkozás | Névleges teljesítmény | Névleges feszültség |
| LEDguardian TA20 | Figyelmeztető és biztonsági lámpák | LEDSL104 | 21 | 5 |





| Termékmegnevezés | Fotometriai adatok | | Physical Attributes & Dimensions | |
|------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| | Színhőmérséklet | Fényszín LED | Termék súlya | Hosszúság |
| LEDguardian TA20 | 1900 | Orange / Amber | 235.00 | 72,6 |

| Termékmegnevezés | Szélesség | Magasság | Élettartam | További termékadatok |
|------------------|-----------|----------|------------|----------------------|
| | | | Garancia | Elem típusa |
| LEDguardian TA20 | 90,6 | 90,6 | 2 years | Li-Ion |

| Termékmegnevezés | Elem hatálya | Képességek | Tanúsítványok és szabványok | Logisztikai adatok |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Technológia | IK Class | Wh / akku |
| LEDguardian TA20 | Yes | LED | IK07 | 9.62 |

| Termékmegnevezés | Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| | Date of Declaration | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
| LEDguardian TA20 | 26-06-2024 | No declarable substances contained | In work |

Download Data

| File | |
|---|--|
|  | User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 LEDSL104 |
|  | Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel |
|  | Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel (EN) |
|  | Video OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 (EN) |

Jogi tanács

*A pontos feltételekért kérjük, látogasson el a www.osram.com/am-guarantee oldalra. Kérjük, hogy a Németországon kívüli országokat illetően tartson be minden olyan különleges előírást és törvényt, amely a kiegészítő figyelmeztető lámpák közötti közlekedésben való használatára és üzemeltetésére vonatkozik. Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.