

# XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

A legfényesebb OSRAM xenonlámpa



**Akár 220%-kal nagyobb fényerő<sup>1)</sup>**

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



**Akár 250 méter hosszú fénykéve**

Jobb láthatóság



**Akár 20%-kal fehérebb fény<sup>1)</sup>**

Modern megjelenés összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



**A nagyobb ügyfél-elégedettség érdekében**

3 év garancia, a pontos feltételekért keresse fel a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) oldalt



## A legérősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER LASER a legnagyobb fényerejű OSRAM xenonlámpa. Ez a nagy teljesítményű, gazdaságos xenontechnológiával működő lámpa hatékony jobb közúti láthatóságot biztosít, a törvényben előírt minimumhoz képest akár 220%-kal nagyobb fényerősséggel. A nagyobb fényerősség révén a vezető távolabb lát, így hamarabb képes reagálni. A fénykéveje képes elérni a 250 métert 20%-kal fehérebb, modernebb fénnel (a törvényben előírt minimumhoz képest). Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER LASER igazi teljesítményét, ami az OSRAM legnagyobb teljesítményű xenonlámpája D1S, D2S, D3S és D4S változatban. Megjegyzés: A XENARC lámpák cseréjét párban szakembernek kell elvégeznie.<sup>1)</sup> Az ECE R98/R99 minimális követelményekhez képest.<sup>2)</sup> D3S, D4S

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés                             | Termékinformáció                                     |                        | Elektromos adatok    |                     |                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                              | Product legal advice 1                               | Product legal advice 2 | Felvett teljesítmény | Névleges feszültség | Névleges teljesítmény |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S <sup>1)</sup> | 1) Az ECE R98/R99. minimális követelményekhez képest | 2) D3S, D4S            | 35                   | 85.0                | 35                    |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S <sup>1)</sup> | 1) Az ECE R98/R99. minimális követelményekhez képest | 2) D3S, D4S            | 35                   | 85.0                | 35                    |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S <sup>1)</sup> | 1) Az ECE R98/R99. minimális követelményekhez képest | 2) D3S, D4S            | 35                   | 42.0                | 35                    |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S <sup>1)</sup> | 1) Az ECE R98/R99. minimális követelményekhez képest | 2) D3S, D4S            | 35                   | 42.0                | 35                    |

| Termékmegnevezés                             | Vizsgálati feszültség | Fotometriai adatok |                | Physical Attributes & Dimensions | Élettartam     |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
|                                              |                       | Fényáram           | Fényáram tűrés | Átmérő                           | Élettartam, B3 |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S <sup>1)</sup> | 13,5                  | 3200               | ±15            | 9                                | 1500           |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S <sup>1)</sup> | 13,5                  | 3200               | ±15            | 9                                | 1500           |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S <sup>1)</sup> | 13,5                  | 3200               | ±15            | 9                                | 2000           |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S <sup>1)</sup> | 13,5                  | 3200               | ±15            | 9                                | 2000           |

| Termékmegnevezés                             | Élettartam Tc | Képességek        | Tanúsítványok és szabványok | Környezetvédelmi információk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                              |               | Technológia       | ECE kategória               | Date of Declaration                                                                                   | Primary Article Identifier    |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S <sup>1)</sup> | 3000          | HID <sup>2)</sup> | D1S <sup>3)</sup>           | 28-10-2024                                                                                            | 4052899631281   4052899631328 |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S <sup>1)</sup> | 3000          | HID <sup>2)</sup> | D2S <sup>3)</sup>           | 28-10-2024                                                                                            | 4052899631335   4052899631298 |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S <sup>1)</sup> | 3000          | HID <sup>2)</sup> | D3S <sup>3)</sup>           | 28-10-2024                                                                                            | 4052899631304   4052899631342 |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S <sup>1)</sup> | 3000          | HID <sup>2)</sup> | D4S <sup>3)</sup>           | 28-10-2024                                                                                            | 4052899631359   4052899631311 |

Termékcsalád adatlap

| Termékmegnevezés                     | Declaration No. in<br>SCIP database |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S<br>1) | In work                             |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S<br>1) | In work                             |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S<br>1) | In work                             |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S<br>1) | In work                             |

1) Reduced UV emission/For projection headlights/ECE approval and DOT label  
2) High-intensity discharge lamp  
3) Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Download Data

| File                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Movie application<br>Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN) |

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.This product must only be operated with approved electronic control gear.

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R98/99 minimális előírásaihoz viszonyítvaEzt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetniA XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnieCsökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhöz| ECE jóváhagyás és DOT címke± 450 lm

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.