

Cube PX széles fénysávú munkalámpa



Közelebbről és jobban oldalra vetülő fénynyaláb

Nagy hatósugarú, szélessávú
fényeloszláshoz



1500-4500 lumen

Fénynyaláb-mintánként 4
különböző
teljesítményfokozat
választható



Matrix termékcsalád

Egyedileg is összeállítható
járműspecifikus világítás.
Válogasson szabadon.
Társítsa és párosítsa. Variálja
és kombinálja



IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN
tanúsítvánnyal rendelkező
környezeti szimulációs
laboratóriumban történik
többek közt szélsőséges víz,
por, rázkódás, ütődés, hő,
hideg, és állandó rezgés külső
hatásaira



Professzionális világítás a profi munkavégzéshez

Az OSRAM LEDriving PX professzionális munkalámpa választékkal mostantól speciális szakmai feladatok és alkalmazások széles skálájához pontosan megtalálható a megfelelő világítás. Az összesen 16 munkalámpa maximális optikai hatékonysággal, hatásossággal és homogén fényeloszlással világít. A moduláris sorozat a munkalámpák használatának legfontosabb szempontjaira összpontosít: Megvilágítás, teljesítmény, minőség, forma, tartósság, funkcionalitás, amely az ön és mások számára is megnövelt munkahelyi biztonságot eredményezhet. Az optimális tényezők az egyes felhasználások függvényében külön kiválaszthatók és fontossági sorrendbe helyezhetők; e nagy teljesítményű lámpákkal így egy olyan komplett, járműspecifikus világítási konfiguráció állítható össze, amely tökéletesen megfelel az adott egyedi követelményeknek és igényeknek. A munkalámpák 12V-os és 24V-os járművekhez használhatók, mindegyik négy – térvilágítás, szpot, széles és extraszéles – fénynyalábbal és négy – 1500lm, 2500lm, 3500lm és 4500lm – teljesítményfokozattal rendelkezik. Ráadásul a lámpák háromféleképpen is felszerelhetők: Közvetlen, szabványos rugalmas vagy nagy teherbírású felszerelési eljárással. Ráadásul az OSRAM kifejezetten erre a célra szerelkezleteket és egy DT-csatlakozóval ellátott kábelt fejlesztett ki. A legmagasabb IP6K8 és IP6K9K szerinti IP és IK védelemre, illetve a CISPR25 szerinti 5. osztályra jóváhagyott professzionális sorozatot úgy tervezték, hogy megfeleljen az autóipar legmagasabb OE szabványainak és követelményeinek. OSRAM provides a 5-year guarantee on these products¹⁾²⁾

1) Additional working lights without ECE approval for use as work lights are approved for use on any vehicle according to German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) §52 (7). Vezetés közben azonban nem használhatók, a bekapcsolásuk tilos. In addition, individual special regulations, and laws of countries outside Germany must be observed.

2) For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guarantee

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény
Cube PX 2500 FLOOD LEDPWL 107-FL	Munkalámpa alkalmazás	LEDPWL 107	12/24 V	27 W
Cube PX 3500 FLOOD LEDPWL 108-FL	Munkalámpa alkalmazás	LEDPWL 108	12/24 V	33 W
Cube PX 4500 FLOOD LEDPWL 109-FL	Munkalámpa alkalmazás	LEDPWL 109	12/24 V	45 W
Cube PX 1500 FLOOD LEDPWL 115-FL	Munkalámpa alkalmazás	LEDPWL 115	12/24 V	15 W

Termékmegnevezés	Fotometriai adatok	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	
	Fényáram	Technológia	Védettség típusa	Standards
Cube PX 2500 FLOOD LEDPWL 107-FL	2500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b
Cube PX 3500 FLOOD LEDPWL 108-FL	3500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b
Cube PX 4500 FLOOD LEDPWL 109-FL	4500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b
Cube PX 1500 FLOOD LEDPWL 115-FL	1500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b







Termékmegnevezés	Logisztikai adatok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Commodity code	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
Cube PX 2500 FLOOD LEDPWL 107-FL	85122000900	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Cube PX 3500 FLOOD LEDPWL 108-FL	85122000900	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Cube PX 4500 FLOOD LEDPWL 109-FL	85122000900	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Logisztikai adatok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Commodity code	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
Cube PX 1500 FLOOD LEDPWL 115-FL	85122000900	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Cube PX 2500 FLOOD LEDPWL 107-FL	c75d5ffa-ae56-452c-8ef2-e2d762463441
Cube PX 3500 FLOOD LEDPWL 108-FL	78b0a025-68f6-4bae-83f8-3130ca1f7226
Cube PX 4500 FLOOD LEDPWL 109-FL	2cb4f48c-a066-4eb8-b591-9a29a610e2c6
Cube PX 1500 FLOOD LEDPWL 115-FL	0129c80a-b4a6-4dc8-8a85-17a7780945d4

Download Data

File	
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) Az ECE-engedély nélküli kiegészítő munkalámpák munkalámpaként való használata a német Közúti Közlekedési Engedélyezési Szabályzat (StVZO) §52 (7) értelmében bármilyen járművön engedélyezett. Vezetés közben azonban nem használhatóak, a bekapcsolásuk tilos. Továbbá Németországon kívül az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait kell betartani.2) A részletes feltételeket lásd: www.osram.com/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.