

# Cube PX széles fénysávú munkalámpa



## Széles fénynyaláb

Nagy felületre, különösen széles fényeloszláshoz



## 1500-4500 lumen

Fénynyaláb-mintánként 4 különböző teljesítményfokozat választható



## Matrix termékcsalád

Egyedileg is összeállítható járműspecifikus világítás. Válogasson szabadon. Társítsa és párosítsa. Variálja és kombinálja



## IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira



### Professzionális világítás a profi munkavégzéshez

Az OSRAM LEDriving PX professzionális munkalámpa választékkal mostantól speciális szakmai feladatok és alkalmazások széles skálájához pontosan megtalálható a megfelelő világítás. Az összesen 16 munkalámpa maximális optikai hatékonysággal, hatásossággal és homogén fényleveléssel világít. A moduláris sorozat a munkalámpák használatának legfontosabb szempontjaira összpontosít: Megvilágítás, teljesítmény, minőség, forma, tartósság, funkcionalitás, amely az ön és mások számára is megnövelt munkahelyi biztonságot eredményezhet. Az optimális tényezők az egyes felhasználások függvényében külön kiválaszthatók és fontossági sorrendbe helyezhetők; e nagy teljesítményű lámpákkal így egy olyan komplett, járműspecifikus világítási konfiguráció állítható össze, amely tökéletesen megfelel az adott egyedi követelményeknek és igényeknek. A munkalámpák 12V-os és 24V-os járművekhez használhatók, mindegyik négy – térvilágítás, szpot, széles és extraszéles – fénynyalábbal és négy – 1500lm, 2500lm, 3500lm és 4500lm – teljesítményfokozattal rendelkezik. Ráadásul a lámpák háromféleképpen is felszerelhetők: Közvetlen, szabványos rugalmas vagy nagy teherbírású felszerelési eljárással. Ráadásul az OSRAM kifejezetten erre a célra szerelőkészleteket és egy DT-csatlakozóval ellátott kábelt fejlesztett ki. A legmagasabb IP6K8 és IP6K9K szerinti IP és IK védelemre, illetve a CISPR25 szerinti 5. osztályra jóváhagyott professzionális sorozatot úgy tervezték, hogy megfeleljen az autóipar legmagasabb OE szabványainak és követelményeinek. OSRAM provides a 5-year guarantee on these products<sup>1)2)1)</sup> Additional working lights without ECE approval for use as work lights are approved for use on any vehicle according to German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) §52 (7). Vezetés közben azonban nem használhatók, a bekapcsolásuk tilos. In addition, individual special regulations, and laws of countries outside Germany must be observed.<sup>2)</sup> For precise conditions refer to: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Műszaki adatok

Termékinformáció

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Rendelési hivatkozás                  | LEDPWL 105            |
| Alkalmazás (kategória és termékspec.) | Munkalámpa alkalmazás |


Elektromos adatok

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Névleges feszültség   | 12/24 V |
| Névleges teljesítmény | 33.00 W |

Fotometriai adatok

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Fényáram                | 3500 lm |
| Színhőmérséklet         | 6000 K  |
| Fény távolsága 1 lx-nál | 55 m    |

Méretetek és súly



|              |          |
|--------------|----------|
| Termék súlya | 697.00 g |
| Hosszúság    | 117.1 mm |
| Szélesség    | 68.4 mm  |
| Magasság     | 113.4 mm |

Élettartam

|          |         |
|----------|---------|
| Garancia | 5 years |
|----------|---------|

További termékadatokat

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Lámpa csatlakozó | DT Connector |
|------------------|--------------|

Képességek

|             |     |
|-------------|-----|
| Technológia | LED |
|-------------|-----|

Tanúsítványok és szabványok

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Szabványok       | ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b |
| Védettség típusa | IP6K8/IP6K9K                         |

Ország-specifikus kategorizálás

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Rendelési hivatkozás | LEDPWL 105 |
|----------------------|------------|

Logisztikai adatok

|                |             |
|----------------|-------------|
| Commodity code | 85122000900 |
|----------------|-------------|

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 16-02-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172279482 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés                | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat              | Bruttó súly |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4062172279482 | Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD | Folding Box 1             | 122 mm x 116 mm x 76 mm                    | 1.08 dm <sup>3</sup>  | 721.00 g    |
| 4062172279499 | Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD | Karton 10                 | 391 mm x 253 mm x 135 mm                   | 13.35 dm <sup>3</sup> | 7394.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

| File                                                                                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS                            |
|  | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN) |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)               |
|  | Movie application<br>LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)       |

### Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

### Jogi tanács

1) Az ECE-engedély nélküli kiegészítő munkalámpák munkalámpaként való használata a német Közúti Közlekedési Engedélyezési Szabályzat (StVZO) §52 (7) értelmében bármilyen járművön engedélyezett. Vezetés közben azonban nem használhatóak, a bekapcsolásuk tilos. Továbbá Németországon kívül az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait kell betartani.

2) A részletes feltételeket lásd: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM