

Csatlakozó kábel 300 DT AX

**3 méter hosszú kábel**

A 3 m hosszú kábellel akár nagyméretű járművekre is felszerelhető a megfelelő világítás

**Egyszerű beszerelés**

Kifejezetten a PX, SX- és FX-sorozatba tartozó LEDriving

**Matrix termékcsalád**

Egyedileg is összeállítható járműspecifikus világítás. Válogasson szabadon. Társítsa és párosítsa. Variálja és kombinálja

**2 éves OSRAM garancia**

Az OSRAM innovatív és technológiailag magas színvonalú termékeit az OSRAM minőségbiztosítási rendszer szigorú, alapos vizsgálatainak vetik alá

**Professzionális világítás a profi munkavégzéshez**

With the OSRAM LEDriving Professional Series PX working lights portfolio, it is now possible to find exactly the right lighting for a wide range of special professional tasks and applications. Ráadásul a lámpák háromféleképpen is felszerelhetk: Közvetlen, szabványos rugalmas vagy nagy teherbírású felszerelési eljárással. Az OSRAM kifejezetten erre a célra szerelkészeteket és egy DT-csatlakozóval ellátott kábelt fejlesztett ki. The LEDriving Connection Cable 300 DT AX is compatible with all OSRAM LEDriving working lights of the Professional Series PX and with the LEDriving driving and working lights of the SX- and FX- series. It is suitable for 12V and 24V vehicles and with the DT connector it can provide a quick and easy connection to a power source for setup of the LEDriving driving and working lights. A vezeték tiszta réz, 3 méter hosszú, így akár nagyméret járművekre is felszerelhet megfelelő világítás. OSRAM provides a 2-year guarantee on this product¹⁾²⁾

1) Additional working lights without ECE approval for use as work lights are approved for use on any vehicle according to German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) §52 (7). Vezetés közben azonban nem használhatók, a bekapcsolásuk tilos. In addition, individual special regulations, and laws of countries outside Germany must be observed.

2) For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guarantee

Termékcsalád adatlap







Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	Tanúsítványok és szabványok
Termékmegnevezés	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Standards
Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	Munkalámpaés távolsági vényszó alkalmazás	LEDPWL ACC 103	12/24 V	ROHS / REACH

Termékmegnevezés	Logisztikai adatok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Termékmegnevezés	Commodity code	Elsődleges cikkszám	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	85444290900	4062172294805	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	2b0a56ff-9aee-477b-a1d4-3a42abeeedb5

Download Data

File	
	User instruction LEDiving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Movie application LEDiving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN)

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) Az ECE-engedély nélküli kiegészítő munkalámpák munkalámpaként való használata a német Közúti Közlekedési Engedélyezési Szabályzat (StVZO) §52 (7) értelmében bármilyen járművön engedélyezett. Vezetés közben azonban nem használhatóak, a bekapcsolásuk tilos. Továbbá Németországon kívül az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait kell betartani.2) A részletes feltételeket lásd: www.osram.com/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.