


LCD Remote Screen



A 12 V-os és 24 V-os módosított szinuszhullámos és tiszta szinuszhullámos POWERinvert PRO inverterekkel egyaránt kompatibilis.

Működik minden OSRAM POWERinvert PRO inverterrel




Többfunkciós leolvasás1. DC feszültség bemenet2. AC feszültség kimenet3. Folyamatos teljesítmény4. Amperóra

Teljes képet ad az inverter teljesítményéről és a jármű akkumulátorának állapotáról



6 m-es kábel

Ezért felszerelhető valamilyen hozzáférhető helyre távol az invertertől.



Kiegészítő LCD-keret (OINVFRM) a biztonságos burkolat érdekében

A tartóelem további védelmet biztosít a képernyő számára, és biztos rögzítést tesz lehetővé



Kiegészítők inverterekhez

A széles termékínátatú OSRAM POWERinvert PRO termékcsaládba nagy teljesítményű, távoli munkavégzésre alkalmas inverterek tartoznak. Egyaránt elérhetőek tiszta szinuszhullámos és módosított szinuszhullámos termékek 12 V-os és 24 V-os felhasználásra. Az OSRAM POWERinvert Pro inverterek a jármű 12 V-os vagy 24 V-os DC áramellátását alakítják át 230 V-os AC hálózati áramellátássá, így lehetővé válik, hogy szolgálai járművekből működtessünk elektromos berendezéseket. A tiszta szinuszhullámos inverterek által létrehozott szinuszhullám torzításmentes és frekvenciája megegyezik a hálózati áramellátás frekvenciájával, ezért használható teljesítményérzékeny berendezésekhez. A módosított szinuszhullámos inverterek által létrehozott szinuszhullám frekvenciája torzított, ezért kevésbé bonyolult termékek, mint például hűtőszekrények és szerszámgépek üzemeltetésére alkalmasak.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Physical Attributes & Dimensions		
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Hosszúság	Szélesség	Magasság
LCD Remote Screen OINVLCD	Inverter tartozék	70.0 mm	27.8 mm	99.5 mm

Termékmegnevezés	Méreték és súly	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Input Cable Gauge / Length	Standards	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1
LCD Remote Screen OINVLCD	6 m	CE-EMC / ROHS / WEEE / E- Mark	4052899631113	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LCD Remote Screen OINVLCD	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	363f17b5-80dd-4aa6-8573-ec6b4071bd21

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

A vonatkozó EMC és LVD irányelvek szerint tesztelve és tanúsítva.

Jogi tanács

CE-jóváhagyottAz Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról (RoHS) és az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) EK-irányelvek alapján jóváhagyva.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.