

LEDDriving HLM EASY HS1



Cool White színhőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



Kiváló fényerő

Nagymértékű kompatibilitást és könnyű telepíthetőséget eredményez.



LED-es helyettesítő a hagyományos HS1 távolsági és tompított fényszórókhoz

Alacsony tükröződés az optimális fényeloszlásnak köszönhetően



LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított fényszórók motorkerékpárokhoz

Az OSRAM LEDDriving HLM EASY egyszerű megoldást nyújt a motorkerékpár hagyományos fényszórójának hidegfehér LED-es lámpával történő korszerűsítésére. A 6000 K-es színhőmérséklettel stílusos és modern megjelenést kölcsönöznek a kiváló fényerő mellett. A legújabb LED-technológia és a nagyon kompakt kialakítás révén az új lámpák kompatibilitással az egyszerű beszereléshez még többféle motorkerékpár típushoz. A LEDDriving HLM EASY lámpák 12 V-osak, AC/DC kompatibilisek és hosszú élettartamot biztosítanak. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közúton külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64185DWESY
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road \pm HS1
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban fényszóró alkalmazásokba


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	6.0 W / 5.0 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	5/5 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V
Felvett teljesítmény tűrése	± 10 %

Fotometriai adatok

Fényáram	650/500 lm
Fényáram tűrés	± 15 %
Színhőmérséklet	6000 K
Fényszín LED	Cool white

Méretetek és súly



Hosszúság	88.0 mm
Átmérő	21.0 mm
Termék súlya	33.00 g

Élettartam

Élettartam, B3	500 h
Élettartam Tc	1000 h

Termék adatlap

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PX43t
----------------------------------	-------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64185DWESY
----------------------	------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172345521 4062172399869
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172345521	LEDiving HLM EASY ≙ HS1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	44.00 g
4062172345538	LEDiving HLM EASY ≙ HS1	Karton 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm ³	319.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

