

Lightbar VX750-CB DR SM



Tanúsítvány az egyponthoz rögzítéshez

Egyedi beszereléshez



Akár 340 m hosszú fénynyaláb

Továbbfejlesztett távolsági és tompított fényszóró



Kombinált nyaláb

Kettős kialakítás: távoli és közeli tér megvilágítása



IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira



Erős LED menetjelző lámpák terepen és közúton való használathoz

Sötét országutakon, erdei utakon, terepen, mellékutakon vagy közúton, az OSRAM LEDriving Lightbar VX750-CB DR SM kiváló elrelátást biztosít. A 72 000 lm, nagy teljesítmény LED-nek köszönhetően a menetjelző lámpa hatótávolsága akár a 340 métert is elérheti, kiváló elrelátást biztosítva a sofőr számára a terepen és közúton. Az akár 6000 Kelvin teljesítménnyel még a külső környezeti hatások miatti gyenge fényviszonyok és csökkent látási viszonyok esetén is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Az akár 8000 lumen fényerejű, nagy teljesítményű csomag a legmagasabb optikai hatékonysággal és a legegyszerűsebb fényelosztással rendelkezik. A menetjelző lámpa robusztus kétsoros kialakítású, kiváló megvilágítást biztosítva a felhasználóknak. Ezenfelül a fénysávhoz szabványos konzol tartozik különböző rögzítési lehetőségekhez: függő, álló és oldalsó. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll az olyan kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A menetjelző lámpát a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-védelmi osztályúnak minősítették a víz, por, ütések, hő, hideg és a tartós rázkódás szélsőséges hatásaira vonatkozóan. A terepen és közúton egyaránt a LEDriving Lightbar VX750-CB DR SM hatékony és gazdaságos kiegészítője az Ön járművének, amely rögzíthető személyautóra, tehergépjárműre, mezőgazdasági gépre, haszongépjárműre, építési járműre, lakókocsra, terepjáró járműre és quadra(1). Az OSRAM 2 év garanciát nyújt(2). 1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpákat az ECE-szabályoknak megfelelően engedélyezték, így azok beszerelhetők és üzemeltethetők közúton. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait is be kell tartani. 2) A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetők el:

www.osram.com/am-guarantee

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok



Termékmegnevezés	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok		Fotometriai adatok
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
Lightbar VX750-CB DR SM LEDDL125-CB DR SM	Driving Light - Kiegészítő távolsági fényező alkalmazás - központi, egyedi rögzés	LEDDL125-CB DR SM	86 W	13,2 V	8000 lm

Termékmegnevezés	Élettartam	Képességek	Logisztikai adatok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Élettartam Tc	Technológia	Commodity code	A jelöltlistán szereplő anyag 1
Lightbar VX750-CB DR SM LEDDL125-CB DR SM	> 5000 hr	LED ¹⁾	85122000900	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Lightbar VX750-CB DR SM LEDDL125-CB DR SM	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	ff7083d7-bffd-42bc-acb1-420898565c76

¹⁾ Light-emitting diode application

Download Data

File	
	User instruction LEDDriving Lightbar VX750 CB DR SM LEDDL125 CB DR SM
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) Az OSRAM LEDDriving menetjelző lámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően egyedi speciális követelményeket és az adott országok jogszabályait be kell tartani.2) A pontos feltételeket lásd az alábbi oldalon: www.osram.com/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.