

# Lightbar VX750-CB SR SM



## Tanúsítvány az egyponthoz rögzítéshez

Egyedi beszereléshez



## Akár 410 m hosszú fénynyaláb

Továbbfejlesztett távolsági és tompított fényszóró




## Kombinált nyaláb

Kettős kialakítás: távoli és közeli tér megvilágítása



## IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira



### Erős LED menetjelző lámpák terepen és közúton való használathoz

Sötét országutakon, erdei utakon, terepen, mellékutakon vagy közúton, az OSRAM LEDDriving Lightbar VX750-CB SR SM kiváló elrelátást biztosít. A 27 ers, nagy teljesítmény LED-nek köszönhetően a menetjelző lámpa hatótávolsága akár a 410 métert is elérheti, kiváló elrelátást biztosítva a sofőr számára a terepen és közúton. Az akár 6000 Kelvin teljesítménnyel még a külső környezeti hatások miatti gyenge fényviszonyok és csökkent látási viszonyok esetén is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Az akár 4600 lumen fényerej, nagy teljesítmény csomag a legmagasabb optikai hatékonysággal és a legegyszerűsebb fényelosztással rendelkezik. A menetjelző lámpa kompakt egysoros kialakítású, biztosítva a letisztult megjelenést. Ezenfelül a fénycsőhöz szabványos konzol tartozik különböző rögzítési lehetőségekhez: függő, álló és oldalsó. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenálló az olyan kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A menetjelző lámpát a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-védelmi osztályúnak minősítették a víz, por, ütések, hő, hideg és a tartós rázkódás szélsőséges hatásaira vonatkozóan. A terepen és közúton egyaránt a LEDDriving Lightbar VX750-CB SR SM hatékony és gazdaságos kiegészítője az Ön járművének, amely rögzíthető személyautóra, tehergépjárműre, mezőgazdasági gépre, haszongépjárműre, építési járműre, lakókocsra, terepjáró járműre és quadra1). Az OSRAM 2 év garanciát nyújt2).1) Az OSRAM LEDDriving menetjelző lámpákat az ECE-szabályoknak megfelelően engedélyezték, így azok beszerelhetők és üzemeltethetők közúton. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait is be kell tartani. 2) A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetők el: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Termékcsalád adatlap

### Műszaki adatok


Termékmegnevezés	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok		Fotometriai adatok
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
Lightbar VX750-CB SR SM LEDDL124-CB SR SM	Driving Light - Kiegészítő távolsági fényező alkalmazás - központi, egyedi rögzítés	LEDDL124-CB SR SM	85 W	13,2 V	4600 lm

Termékmegnevezés	Élettartam	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Logisztikai adatok
	Élettartam Tc	Technológia	ECE reference number	Commodity code
Lightbar VX750-CB SR SM LEDDL124-CB SR SM	> 5000 hr	LED <sup>1)</sup>	25 + 25	85122000900

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Lightbar VX750-CB SR SM LEDDL124-CB SR SM	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	dec2cf69-485d-43cd-aef7-4d72ff88747e

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

### Download Data

File	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

#### Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

#### Jogi tanács

1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően egyedi speciális követelményeket és az adott országok jogszabályait be kell tartani. 2) A pontos feltételeket lásd az alábbi oldalon: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.