


BATTERYstart PRO 1000




Lítium-ion kobalt (LiCoO₂) akkumulátor, beépített biztonsági funkciókkal

Könnyű, kompakt professzionális lítium indító. 75%-kal könnyebb, mint egy egyenértékű ólomsavas indító, így könnyebben kezelhető a műhelyben.



Gyors újratöltés a PD60W töltőbemeneten keresztül

PD60W töltővel (nem tartozék) 2 óra alatt teljesen újratölthető.



Erőteljes 1500 csúcsáram 1000 indítóáram

Óriási indítóerő műhelyek részére. Beindítja az összes benzines és 10 literes dízelmotoros járművet – kis/közepes/nagy autókhoz és furgonokhoz.



Nagy teljesítményű gyorsindító számos járműhöz

Az OSRAM BATTERYstart PRO 1000 egy biztonságos és kompakt lítium-ion kobalt (LiCoO₂) gyorsindító professzionális műhelyek számára. Többcélú felhasználásra tervezve, minden benzinmotoros járművet és akár 10 literes dízelmotoros járművet is beindít. A hagyományos ólomsavas gyorsindítókhoz képest jóval kisebb méretű BATTERYstart PRO 1000 75%-kal könnyebb, mint a hagyományos ólomsavas indításrészt, mégis képes arra, hogy biztonságosan nagy teljesítményt nyújtson. A tartozék intelligens biztonsági szorítók gondoskodnak az áramátvitelről az indításrésztől és a jármű között, miközben garantálják a felhasználók biztonságát a fordított polaritásnak, a rövidzárlat és a túlfeszültség elleni védelemnek köszönhetően. A kopásálló, robusztus polikarbonát konstrukció ideálissá teszi a BATTERYstart PRO 1000-et műhelykörnyezetben. Az egység gyorsan újratölthető egy PD60W töltővel (nem tartozék).

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció			
	Hatékonyság	Ajánlott benzinmotor-méret (legfeljebb)	Ajánlott dízelmotor-méret (legfeljebb)	USB aljzat 2.1A
BATTERY start 1000 ¹⁾	Professional	All l	10 l	2


Termékmegnevezés	12 V-os csatlakozóaljzat	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Általános termékinformációk	Physical Attributes & Dimensions
			Rendelési hivatkozás	Hosszúság
BATTERY start 1000 ¹⁾	Yes	Lítium indító	OEBSPL1000	227.0 mm

Termékmegnevezés	Szélesség	Magasság	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
BATTERY start 1000 ¹⁾	190.0 mm	74.0 mm	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
BATTERY start 1000 ¹⁾	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	4d5a82f7-bfeb-42e0-bc9e-ec6ddb8bb40a

¹⁾ All petrol engines and up to 10L Diesel

Download Data

File	
	User instruction BATTERYstart PRO OEBSPL1000 User Manual

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.