

# Round WL VX100-WD



### Széles fénynyaláb

Nagy felületre, különösen széles fénycsozathoz



### Akár 54 m hosszú fénynyaláb

Látni és látszani az OSRAM-mal



### 2 az 1-ben: első és hátsó használat

Tökéletesen alkalmazkodik az egyedi követelményekhez és a sokoldalú alkalmazások szükségleteihez



### IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira



### Erős LED munkalámpák

Az OSRAM LEDDriving Round WL VX100-WD lámpával kiváló megvilágítás érhető el sötét mezei és erdei útvonalakon, terepen és a bejárt nyomvonalakon kívül. A munkalámpa kombinálja a megfizethetőséget a kivételes teljesítménnyel, minőséggel és funkcionalitással, kimagasló látási viszonyokat biztosítva az utakon kívüli munkahelyeken és terepen. A sokoldalú feladatvégzésre tervezett munkalámpa komoly benyomást tesz akár 2000lm fényárammal és a széles fénynyaláb-mintázatú széles fényeloszlással, ami jelentősen növeli az Ön és mások biztonságát a munkahelyen. Az akár 6000 Kelvin teljesítményű munkalámpa még a gyenge fényviszonyok és csökkent látási viszonyok esetén is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll az olyan kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. Ezenkívül a munkalámpa az ECE R148 előírás szerinti engedéllyel rendelkezik mint tolatólámpa. A LEDDriving Round WL VX100-WD a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-védelmi osztályúnak minősítették a víz, por, ütések, hő, hideg és a tartós rázkódás szélsőséges hatásaira vonatkozóan. A lámpa hatékony és gazdaságos kiegészítője az Ön járművének, amely rögzíthető tehergépjárműre, mezőgazdasági gépre, haszongépjárműre, építőipari járműre és terepjáró járműre<sup>1)</sup>. Az OSRAM 2 év garanciát nyújt<sup>2)</sup>.<sup>1)</sup> Az ECE-engedéllyel nem rendelkező kiegészítő munkalámpák munkalámpaként való használata engedélyezett bármilyen járművön a Német Közúti Engedélyezési Szabályok alapján (StVZO) 52. § (7). A lámpák azonban vezetés közben nem kapcsolhatók be, illetve nem használhatók. Ezenkívül egyedi speciális szabályok és a Németországon kívüli országok törvényeinek betartása kötelező. <sup>2)</sup>A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetők el: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDWL106-WD
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Munkalámpa alkalmazás


### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	19.00 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

### Fotometriai adatok

Fényáram	2000 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	54 m

### Méretetek és súly



Termék súlya	430.00 g
Hosszúság	89.4 mm
Szélesség	52.1 mm
Magasság	136.4 mm

### Élettartam

Élettartam Tc	> 5000 h
Garancia	2 years

### További termékadatokat

Lámpa csatlakozó	Open wire
------------------	-----------

### Képességek

## Termék adatlap

Technológia	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

### Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10, R148
Jóváhagyási jelek	E9 approval
Védettség típusa	IP6K8/IP6K9K

### Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDWL106-WD
----------------------	-------------

### Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

### Környezetvédelmi információk



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172355148
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172355148	Round WL VX100-WD LEDWL106-WD	Folding Box 1	122 mm x 107 mm x 82 mm	1.07 dm <sup>3</sup>	480.00 g
4062172355155	Round WL VX100-WD LEDWL106-WD	Karton 12	342 mm x 258 mm x 194 mm	17.12 dm <sup>3</sup>	6200.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 User instruction LEDriving Round WL VX100 WD
 Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

## Termék adatlap



Movie application  
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)



Movie application  
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

### Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

### Jogi tanács

1) Az ECE-engedély nélküli kiegészítő munkalámpák munkalámpaként való használata a német Közúti Közlekedési Engedélyezési Szabályzat (StVZO) §52 (7) értelmében bármilyen járművön engedélyezett. Vezetés közben azonban nem használhatóak, a bekapcsolásuk tilos. Továbbá Németországon kívül az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait kell betartani.

2) A pontos feltételeket lásd az alábbi oldalon: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM